



Fenêtre PVC en version électrique | fenêtres PPP-V Max avec vitrage U4 et L4 | accessoires d'intérieur | références d'accessoires Electro

1. Introduction dans l'offre FAKRO les fenêtres de toit PVC en version électrique Z-Wave

En savoir plus... 

2. Élargissement de l'offre de fenêtres de toit PPP-V MAX avec des vitrages U4 et L4

En savoir plus... 

3. Élargissement de l'offre d'accessoires intérieurs

En savoir plus... 

4. Références standard des accessoires Electro 230 avec nouveau marquage couleur des stores pare-soleil et volets roulants

En savoir plus... 



Introduction dans l'offre FAKRO les fenêtres de toit PVC en version électrique Z-Wave

L'offre commerciale FAKRO s'élargit avec les fenêtres électriques PTP-V Z-Wave en PVC. Des références ont été établies pour les modèles standards avec triples vitrages PTP-V U4, U5 et P5, elles seront également établies pour vitrage U3 et P2.

1. Construction et paramètres

Les fenêtres de toit PTP-V Z-Wave sont des fenêtres électriques, rotation, en PVC de couleur blanche, équipées en standard de :

- détecteur de pluie ZRD,
- interrupteur REED (capteur magnétique pour alarme),
- câbles d'alimentation pour accessoires,
- servomoteur caché sous une bande esthétique,
- nouvelle version de la poignée pour déconnecter le servomoteur de l'ouvrant (elle sera également utilisée dans les nouvelles fenêtres électriques Green View),
- installation électrique complète.



Des informations détaillées sur l'installation et l'utilisation de fenêtres sont disponibles dans l'extranet et le PIM.

Instruction de montage (NC1GH): <http://extranet.fakro.pl/pl/products/pvc-windows/pivot/ptp-v-z-wave/instructions/fitting-instructions/instrukcje-montazu>

Mode d'emploi (NC1JL): <http://extranet.fakro.pl/pl/products/pvc-windows/pivot/ptp-v-z-wave/instructions/usage-instructions/instrukcja-uzytowania>

2. Dimensions et disponibilité

Pour les fenêtres PTP-V Z-Wave ont été établies les références standard:

Description	Modèle	Références
Fenêtres électriques PVC PT Z-Wave	PTP-V P5 Z-Wave	87NSxx
	PTP-V U4 Z-Wave	87NPxx
	PTP-V U5 Z-Wave	87NQxx

Les fenêtres ne sont pas stockées, elles sont fabriquées sur commande.

Les limites dimensionnelles pour les fenêtres PTP-V Z-Wave sont disponibles sur l'intranet et le PIM :

<http://extranet.fakro.pl/pl/products/pvc-windows/pivot/ptp-v-z-wave/size-limits/ograniczenia-rozmiarowe-okien-obrotowych-z-pvc-ptp-ptp-v-z-wave>

3. Concurrence

La concurrence propose des fenêtres de toit électriques :

- Velux - fenêtre électrique blanche : GGU 0068 INTEGRA,
- Roto - fenêtre électrique blanche en PVC: Designo R4 RotoTronic.

Élargissement de l'offre de fenêtres de toit PPP-V MAX avec des vitrages U4 et L4

L'offre de fenêtres preSelect MAX en PVC s'élargit aux fenêtres avec triple vitrage : U4, L4

1. Références

Pour faciliter le traitement des commandes, des références standard ont été établis pour 2 modèles de base:

- PPP-V MAX U4 - 87GQxx
- PPP-V MAX L4 – 87HAxx



2. Paramètres

Pour les fenêtres PPP-V MAX avec triple vitrage U4 / L4, le coefficient de transmission de chaleur est égale à $U_w = 1,2$ W / m²K.

Pour la fenêtre PPP-V MAX U4 avec le raccordement EHV-AT Thermo est égale à $U_w = 1,1$ W / m²K (Déclaration de performance n° : QM43 / CPR / 14351/22/01).

Type de fenêtre et le raccord d'étanchéité	Facteur solaire U _g [W/m ² K]	Coefficient thermique U _w [W/m ² K]
Fenêtre avec raccordement EHV-AT Thermo		
Fenêtre PPP-V MAX U4 + EHV AT-Thermo	0,7	1,1
Fenêtre avec raccordement standard		
Fenêtre PPP-V MAX U4	0,7	1,2
Fenêtre PPP-V MAX L4	0,7	1,2

3. Disponibilité

Les fenêtres ne sont pas stockées, elles sont fabriquées sur commande.

Élargissement de l'offre d'accessoires intérieurs

L'offre d'accessoires intérieur Fakro s'élargit avec store occultant ARF Print dans la couleur 2022 PANTONE - Very Peri

Le Pantone Color Institute sélectionne la teinte la plus tendance de l'année depuis 2001, sur la base d'opinions et d'observations d'experts. Pantone LLC est une société américaine fondée en 1963 par Lawrence Herbert. Cette organisation a développé sa propre palette de couleurs, qui a été reconnue par beaucoup comme l'une des sources d'informations les plus importantes sur les couleurs, influençant le design d'intérieur et les tendances de la mode dans le monde entier.




4. Dimensions, disponibilité et données logistiques

Les stores ont des références standards.

Ils sont disponibles dans les dimensions suivantes :

55x78, 55x98, 55x118, 66x98, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 78x160, 94x98, 94x118, 94x140, 114x118, 114x140, 134x98, 134x118, 134x140.

Print		Groupe de prix	Référence
ARF/Y22		ARF II	ARFAAAAY22xx

L'emballage du store est une boîte en carton bordeaux avec une impression.

L'étiquette de production est placée sur l'emballage avant et sur l'un des côtés.

Références standard pour accessoires Electro 230 avec nouveau marquage couleur des stores pare soleil et volets roulants

Pour les accessoires extérieurs dans la version Electro 230 ont été établie des nouvelles références. Les références comprennent toutes les versions de stores pare-soleil (089, 090, 092) et volets roulants (7022, 7016, 9005). Toutes les informations sur les produits sont mises à jour dans PIM.

Toutes les nouvelles commandes doivent être réalisés sous les références standard. Le tableau ci-dessous présente les groupes de référence pour chaque produit et couleur.

Référence	Nom du produit
ARZMAAA102(dimension) ex. ARZMAAA10201	ARZ Electro 230 (couleur 102 - RAL7022)
ARZMAFA106 ARZMAFA10601	ARZ Electro 230 (couleur 106 – RAL9005)
ARZMAEA107 ARZMAEA10701	ARZ Electro 230 (couleur 107 – RAL7016)
AMZMAAA089 AMZMAAA08901	AMZ Electro 230 (couleur 089 – RAL7022)
AMZMAAA090 AMZMAAA09001	AMZ Electro 230 (couleur 090 – RAL7022)
AMZMAAA092 AMZMAAA09201	AMZ Electro 230 (couleur 092 – RAL7022)
AMZMAFA089 AMZMAFA08901	AMZ Electro 230 (couleur 089 – RAL9005)
AMZMAFA090 AMZMAFA09001	AMZ Electro 230 (couleur 090 – RAL9005)
AMZMAFA092 AMZMAFA09201	AMZ Electro 230 (couleur 092 – RAL9005)
AMZMAEA089 AMZMAEA08901	AMZ Electro 230 (couleur 089 – RAL7016)
AMZMAEA090 AMZMAEA09001	AMZ Electro 230 (couleur 090 – RAL7016)
AMZMAEA092 AMZMAEA09201	AMZ Electro 230 (couleur 092 – RAL7016)

A noter - les stores et volets roulants fabriqués sous les références citées ci-dessus comportent des éléments en PVC dans les coloris suivants :

Couleur des profilés en aluminium	Couleur des éléments en PVC
RAL 7022 (102 pour ARZ)	RAL 7022
RAL 9005 (106 pour ARZ)	RAL 9005
RAL 7016 (107 pour ARZ)	RAL 9005

De nouveaux marquages de couleur des volets roulants ARZ ont été ajoutés pour RAL9005 et RAL7016. Les désignations actuelles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Marquage de couleur	Couleur
102	RAL7022
106	RAL9005
107	RAL7016